



OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

Številka: 0320 - 0009/2022

Datum: 21. 9. 2022

Zadeva: **Gradivo za 4. točko dnevnega reda 35. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina**

Zadeva: **Pobude in vprašanja članov občinskega sveta**

Pravne podlage: Statut Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)
Poslovnik Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

Priloga: Odgovor OKP Rogaška Slatina d.o.o.

**Odgovor na svetniško vprašanje Občine Rogaška Slatina!**

Prejetno: 20.09.2022
Šifra: 090-0009/1022-1
V vednosti:

Na osnovi sprejetega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki je bil sprejet pod št. 35400-6/2020-4 z dne, 17.09.2020, imamo v občini Rogaška Slatina dve aglomeraciji.

1. Aglomeracija ID 13265 Rjavica – Cvetlični hrib 2019 (Rogaška Slatina), spada v velikostni razred nad 2000 PE, in sicer je skupna obremenitev te aglomeracije 8619 PE.
2. Aglomeracija Spodnje Sečovo 2019 sodi v aglomeracije velikosti do 2000 PE in ima skupno obremenitev 286 PE.

S sprejetjem noveliranega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, se je obseg aglomeracij bistveno spremenil od predhodnega. Nekatere so se ukinile, nekatere povečale ali celo dodale. Tako sta se v Občini Rogaška Slatina obe navedeni aglomeraciji površinsko povečali in s tem se je spremenil tudi delež priključenosti na KČN.

Iz starega Operativnega program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne so bile v novo formirano Aglomeracijo Rjavica-Cvetlični hrib spojene takratne aglomeracije Rogaška, Rjavica in Cvetlični hrib v skupni površini 330 ha, oziroma 7195 PE, katera pa se je povečala na površino 495 ha, oziroma 8619 PE. Prav tako se je Aglomeracija Spodnje Sečovo povečala iz prvotne, v površini 14 ha 78 PE, na površino 32 ha in 286 PE.

Tabela 1: Prikaz aglomeracij iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod sprejetega 17.09.2020

NOVE AGLOMERACIJE	AGLO_ID	AGLO_IME	OBČINA	POVRŠINA AGLOMERACIJE ha	ŠTEVILo PE	Povečana površina nove aglom. [%]	Povečanje št. PE v novi aglom [%]	% - opremljenosti L 2022
	13265	Rjavica – Cvetlični hrib 2019 (Rogaška Slatina)	Rogaška Slatina	495,0	8.619,0	148,65%	119,84%	88,35%
	13277	Spodnje Sečovo 2019	Rogaška Slatina	32,0	286,0	228,57%	160,67%	0,00%

PRIKLJUČENOST AGLOMERACIJ

Tabela 2: Prikaz deleža dejanske priključenosti objektov in deleža potrebne ureditve znotraj aglomeracij

AGLO_ID	AGLO_IME	OBČINA	ŠT. OBJEKTOV	PRIKLJUČENI OBJEKTI [%]	NENASELJENO [%]	PROJEKT [%]	PREDVIDENA MKČN [%]
13265	Rjavica – Cvetlični hrib 2019 (Rogaška Slatina)	Rogaška Slatina	1.422	88,35	2,6	6,75	1,41
13277	Spodnje Sečovo 2019	Rogaška Slatina	72	0,00	0,00	95,83	4,17

a/ Aglomeracija Rjavica – Cvetlični hrib 2019 (Rogaška Slatina)

Priključenost objektov na javno kanalizacijo v aglomeracijah večjih nad 2000 PE - aglomeracija Rjavica – Cvetlični hrib 2019, ki sodijo v upravljanje našega podjetja je ugotovljeno, da je delež priključenosti 88,35 % priključenih objektov, kar je predvsem posledica sprememba obsega področja pokritosti z aglomeracijami. Pred spremembou aglomeracij je bil delež priključenosti objektov v tej aglomeraciji vključno z priključki kanalizacije Prnek 99 %.

Delež objektov v aglomeraciji Rjavica – Cvetlični hrib 2019 (Rogaška Slatina), kjer javna kanalizacija še ni zgrajena predstavlja 6,75% vseh objektov v tej aglomeraciji. Temu sledi 2,6% objektov, ki so bodisi nenaseljeni ali pa celo porušeni. Za 1,41% objektov bo zaradi nesorazmernosti stroškov potrebno opremiti z MKČN.

Do konca leta 2025 imamo planirano gradnjo sledečega kanalizacijskega omrežja:

- kanalizacija Linhartova ulica (1,05%),
- kanalizacija Tekačevo (0,91%),
- kanalizacija Partizanska cesta - Ločen dol (1,13%),
- kanalizacija Spodnje Sečovo (2,53%),
- kanalizacija Rjavica 2. faza (0,42%) ter
- kanalizacija v naselju Spodnje Negonje (0,7%).
- ostali objekti so v fazi priključevanja na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje.

b/ Aglomeracija Spodnje Sečovo 2019

V aglomeraciji Spodnje Sečovo 2019 , ki spada v razred aglomeracij velikosti do 2000 PE, še nimajo zgrajene komunalne infrastrukture, zato se na omenjenih območjih oskrba z odvajanjem opravlja na način periodičnega praznjenja in čiščenja gnezničnih gošč.

Sistem odvajanja fekalnih vod iz tega območja je v fazi projektiranja in pridobivanja gradbenega dovoljenja. Gre za zahteven projekt, ki predstavlja tudi precejšen finančen zalogaj. Občina Rogaška Slatina se bo prijavila na razpis za dodelitev sredstev na ukrep: Zeleni prehod-Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2000PE« (C1 K3 IH). Realizacija tega projekta je predvideva od leta 2023 do leta 2026.

mag. Bojan Pirš

direktor

OKP Rogaška Slatina