



POKOPALIŠČE ROGAŠKA SLATINA
Zelena infrastruktura

GRAFIČNI PRIKAZ UPRAVIČENEGA OBMOČJA

M 1:1000

-  območje obdelave
-  meje naselij



POKOPALIŠČE ROGAŠKA SLATINA Zelena infrastruktura

PRIKAZ ZELENIH POVRŠIN

M 1:500



Slika: Shematski prikaz zelenih površin širšega območja naselja Rogaška Slatina

Območje obravnave po tipu zelenih površin sodi, predvsem v tip pokopališče, kjer je glavno vodilo da se oblikuje parkovno pokopališče kot celovita enota. Oblikovana je večja zelena površina, ki je del pokopališča. Zaradi podeželskega značaja kraja se umešča manjši del klasičnega pokopališča, preostali del pa se oblikuje kot parkovno pokopališče. Območje se ureja kot celota, kjer je vključenih veliko novih krajinskih elementov s katerim se vzpostavlja dodatna zelena površina v morfologiji razpršenih zelenih točk v širšem prostoru naselja.

Pokopališče

minimalna velikost	/	pogoj: DA
raščen teren:	/	pogoj: DA
dostopnost:	Max. oddaljenost od javnega prevoza 5 min (300 m) hoje; urejene dostopne poti za pešce, kolesarje in funkcionalno ovirane osebe; povezave v širše območje; dostop za komunalna vozila; parkirišča za kolesa in osebne avtomobile	pogoj: DA z ulemeljivijo





POKOPALIŠČE ROGAŠKA SLATINA - zelena infrastruktura

simbol	opis
[Red dashed line]	meja obravnave
[Black dashed line]	območje neopredeljenih stitkov
[Black solid line]	paroklo mejo
[Black solid line]	območje ureditve
[Green solid line]	NOVE UREDITVE
[Light green solid line]	travnate površine
[Light green solid line]	peščene poti
[Light green solid line]	travnate poti
[Light green solid line]	oporni zid
[Light green solid line]	stopnice
[Light green solid line]	klaslični grobovi (predvideni 13 polj, klaslični grobovi)
[Light green solid line]	žarki grobovi (predvideni 48 polj, žarkni grobovi)
[Light green solid line]	žarna stena
[Light green solid line]	ZELENE POKROVNICE
[Light green solid line]	zeločrtna površina
[Light green solid line]	brešine
[Light green solid line]	parkirišče, gromnice
[Light green solid line]	živo mejo
[Light green solid line]	drevesa/gromnice

PRIKAZ NA NARAVI TEMELJEJEN REŠITEV (NTR), NATURE BASED SOLUTIONS (NBS)

- Elementi/ureitve, ki uporabljajo naravne procese:**
- 1. rahljen tereni z visoko vegetacijo**
Projekt predvideva zasaditev rahljenih terenov in gradil z ustreznimi odpadnimi in ekološkimi ter okoljsko zadržljivimi vrstami.
Znotraj strukturne parkirišča je na prvotni strukturni osredotočenosti, na rahljenem terenu, izbor vrst, ki ne vplivajo negativno na okolje.
 - 2. rahljen tereni z nizko vegetacijo**
Travnate površine
Zasaditev s pokrovnimi in trajnicami
- Elementi/ureitve, ki uporabljajo in pospešujejo naravne procese:**
- Sistem sadilnih jam dreves**
Ureditve so oblikovane tako, da bo možno ovesi prvine in dovolj velike sadilne jame za nova drevesa, da bodo imela prostor za zdravo in neravnovesno rast, kar bo tudi dodalo k odpornosti posajenih dreves.
 - Preusvetlo utirane površine (vse travnate površine, površine gromnic, žarkni rog, utirano parkirišče, parkirne polje, znotraj pokopališča)**
Utrjene travnate poti
 - Zelena parkirišča - utrjeno s travnatimi ploščami, dopuščajo se preusvetlo, na vsaki 4 parkirni prostori se ureja preusvetlo in utrjeno velika sadilna jama za drevo. Tudi območja parkirnih prostorov se razširijo s socialnimi zelenimi otoki, kjer se posadi drevo.**
 - Podrobno zadrževanje padavinske vode**
Utrjeno izbor materialov v gradbenem okolju
Uporaba naravnih materialov, veliko zeleneje gradnje, večja vegetacijska sestava.